SECUREENTRY-HL100

/ Duomenų lapas

Elektroninė durų rankena su pirštų atspaudų RFID slaptažodžiu DC6V...

GTIN: 5907614668822



Patikrinimo tipai: pirštų atspaudas, PIN kodas, RFID kortelė (13,56 MHz Mifare), klasikinis raktas

Vartotojų talpa: 300 (pirštų atspaudai, RFID kortelės ir PIN kodai kartu)

Maitinimas: DC6V (4× AAA šarminės baterijos įtrauktos) + USB prievadas išoriniam maitinimui

Suderinamas durų storis: 41–55 mm

Spynos intarpo matmenys: 35 × 85 mm

Rankenos kryptis: universali (kairė arba dešinė)

Įsilaužimo aliarmas: taip (30 s aliarmas + 180 s klaviatūros blokavimas po 5 nesėkmingų bandymų)

Jutiklinės klaviatūros PIN ilgis: 4–10 skaitmenų

SECUREENTRY-HL100

/ Specifikacijos





Model	SECUREENTRY-HL100
EAN	5907614668822
Garantija	1 metai
Įrenginio tipas	elektroninė rankena su užraktu ir prieigos kontrole
Palaikomos RFID kortelės	13,56 MHz
Patikrinimo tipai	Slaptažodis, piršto atspaudas, RFID kortelė, TUYA programėlė, raktas
Bazės naudotojų pajėgumas	300
Tinkamas durų storis	41-55 mm
Papildomos funkcijos	Jutiklinė klaviatūra, bendradarbiavimas su TUYA programa
Hipotezė	35 x 85
Suderinamumas	Suderinamas su daugiau kaip 10 raktų, įskaitant Europos standarto spynos korpusą
Rankenos kryptis	universalus, kairysis arba dešinysis
Įtampa	DC6V, 4 AAA šarminės baterijos
Pavojaus įtampa	4.8V
Užrakto dydis	3,8 x 29 cm

SECUREENTRY-HL100

/ Specifikacijos

Garsumo lygis	1-6
Slaptažodžio ilgis	4-10 skaitmenų
Sąsaja	USB
Palaikomos kalbos	kinų kalba, anglų kalba
Skambutis / pavojaus signalas	taip
Prieigos kontrolė	taip
Pakuotės matmenys	40 x 26 x 9,2 cm
Produkto svoris	1 kg
Svoris su pakuote	6 kg