HD10

/ Duomenų lapas

Laidinis USB brūkšninių kodų skaitytuvas HDWR HD10

GTIN: 5907614661076



Nuskaitomų kodų tipas: 1D brūkšniniai kodai nuo popierinių etikečių

Skenavimo greitis: iki 300 skenavimų per sekundę

Sąsaja: USB (Plug & Play, HID klaviatūra)

Skenavimo patvirtinimas: mėlynas LED ir garso signalas

Apsaugos lygis: IP54

Atsparumas kritimui: iki 1,8 m

Suderinamumas: Windows XP/7/8/10/11, Linux

Rinkinį sudaro: skaitytuvas, USB kabelis, naudotojo vadovas

HD10

/ Specifikacijos





Model	HD10
EAN	5907614661076
Garantija	2 metai
Medžiaga	ABS+PC
Šviesos šaltinis	650 nm lazerio diodas
Skenavimo tipas	dvikryptis
Nuskaitymo patvirtinimas	Šviesos ir garso signalas
Nuskaitymo greitis	300 kartų per sekundę
Procesorius	32 bitų ARM
Skaitymo plotis	5-30 cm
Spausdinimo kontrastas	min 25%
Klaidų dažnis	1/5 milijono
Lazerio tarnavimo laikas	12 000 valandų
Mygtuko tarnavimo laikas	5 000 000 000 kartų
Išėjimo įtampa	5 / 3,3 V
Darbinė srovė	40 mA
Budėjimo srovė	28 mA

Apsaugos klasė	IP54
Atsparumas kritimui	iki 1,8 m
Įrenginio matmenys	16 x 9,5 x 6 cm
Pakuotės matmenys	20 x 10 x 7 cm
Įrenginio svoris	170 g
Svoris su pakuote	240 g
Darbinė temperatūra	- 20-50 °C
Laikymo temperatūra	-40-60 °C
Skaitomi 1D kodai	Coda bar, pilnas ASCII kodas 39, EAN, EAN-128, ISBN, ISSN, Kinijos paštas, Pramoninis 2 iš 5, UPC, CODE 11, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Nuskaitymo variklis	Lazeris
Nuskaitymo metodas	rankiniu būdu (mygtukas)
Skaitomi kodai	1D (linija)
Sąsaja	USB
Įmontuota atmintis	Taip
Prijungimo stotelė	Ne
Didelis nuotolis	Ne
Skaitytuvo stovas	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
USB imtuvas	Taip