CTR10

/ Duomenų lapas

Kortelės ir RFID raktų pakabuko darbo laiko skaitytuvas, darbuotojų darbo...

GTIN: 5907614662400



Patvirtinimo tipas: piršto atspaudas, slaptažodis, RFID kortelė / raktų ryšulys 125 kHz

Ekranas: 2,4 colio, TFT LCD

RFID technologija: taip

Darbinis dažnis: 125 kHz

Maksimalus darbuotojų skaičius bazėje : 1000

Bendravimas: USB

Maitinimo šaltinis: 12V

CTR10

/ Specifikacijos





Model	CTR10
EAN	5907614662400
Medžiaga	ABS+PC
Suderinamų RFID raktų pakabukų ir kortelių dažnis	125 kHz
Tikrinimo tipas	pirštų atspaudai, RFID kortelė / raktų ryšulys 125 kHz, slaptažodis
Maks. darbuotojų skaičius duomenų bazėje	1000
Maks. administratorių skaičius duomenų bazėje	10
Maks. slaptažodžių skaičius duomenų bazėje	1000
Maks. pirštų atspaudų skaičius duomenų bazėje	1000
Maks. žurnalo talpa duomenų bazėje	100 000
Klavišų skaičius	17
Ekranas	2,4 colių, TFT LCD ekranas
Sąsaja	USB

Prieigos kontrolė	Relės išėjimas
Magnetinė įvestis	Vienpusis išėjimas
Skambutis/Signalas	Vietinis perdavimas arba relės išėjimas
Wiegand įvestis/išvestis	WG26/WG34
Darbinė įtampa	DC12V
Apsaugos klasė	IP54
Klaidų dažnis	1/1 000 000
Darbinė temperatūra	0 ~ 60°C
Darbinė drėgmė	20 ~ 80%
Įrenginio svoris	350 g
Svoris su pakuote	500 g
Pakuotės matmenys	145 mm x 140 mm x 45 mm
Įrenginio matmenys	106 mm x 106 mm x 34 mm