# FISCALFLOW-9020

/ Datasheet

Geavanceerde biljettelmachine met UV, IR, MG en dubbele CIS, display en...

GTIN: 5906935203033




**Detectiemethode:** UV, MG, IR, dubbel CIS

**Telsnelheid:** te kiezen uit: 800, 1000, 1200 bankbiljetten/min

**Interface:** USB, RS-232, RJ-11

**Extra functies:** gelijktijdig scannen van bankbiljetten van beide zijden (boven- en onderkant), serienummerherkenning, detectie van beschadigde bankbiljetten, automatische valuta-identificatie, sorteren van bankbiljetten, ADD-, MDC-, SDC-, SDCV- en BATCH-functies.

# FISCALFLOW-9020

/ Specificaties





| | |
|---|---|
| **Model** | FISCALFLOW-9020 |
| **EAN** | 5906935203033 |
| **Detectie van valse bankbiljetten** | beeld (CIS-sensor), infrarood, magnetisch, ultraviolet |
| **Telsnelheid bankbiljetten** | selecteerbaar: 800, 1000, 1200 bankbiljetten/min, 800, 1000 bankbiljetten/min in MDC- en SDC-modus |
| **Capaciteit invoer** | max. 500 bankbiljetten |
| **Stapelcapaciteit** | max. 200 bankbiljetten |
| **Capaciteit voor afgewezen biljetten** | ongeveer 50 bankbiljetten |
| **Schuifsysteem** | rol |
| **Minimale bankbiljetbreedte** | 5 x 11 - 9 x 19 cm |
| **Dikte bankbiljetten** | 0,08 mm-0,12 mm |
| **Herkende valuta's** | PLN, EUR, USD, GBP, RUB, CHF, MOP, THB, CAD, HKD, JPY, KRW, THB, SGD enz. |
| **Display** | 4,5-inch aanraakscherm |
| **Voeding** | AC 100-240V 50/60Hz |
| **Stroomverbruik** | ≤ 80W |
| **Interface** | RJ11, RS232, USB |

# FISCALFLOW-9020



| | |
|---|---|
| **Extra functies** | ADD-functie, automatische valutaherkenning, bankbiljetten sorteren, BATCH functie, detectie van beschadigde bankbiljetten, het bankbiljet aan beide zijden tegelijk scannen, MDC, SDC, SDCV, serienummerherkenning, sorteren op denominatie en bankbiljetversie op basis van het eerste bankbiljet |
| **Bedrijfstemperatuur** | 15°C -35°C |
| **Afmetingen van het apparaat** | 26,5 x 27 x32,5 cm |
| **Gewicht** | 9,5 kg |
| **Gewicht met verpakking** | 12 kg |