HD630

/ Datasheet

Bedrade USB QR- en barcodescanner met LCD-scherm, handheld HDWR HD630

GTIN: 5907614664329



Scanmethode: handmatig (knopbediening)

Gelezen codes: 1D en 2D (QR, DataMatrix, PDF417, Aztec) van etiketten en schermen

Scansnelheid: 300 scans per seconde

Interface: USB (bedraad)

Scherm lezen: LCD, LED/OLED, smartphonedisplays

Valbestendigheid: tot 1,8 meter

Lichtbron: 617nm LED

De set bevat: scanner, USB-kabel, handleiding

HD630

/ Specificaties





Model	HD630
EAN	5907614664329
Garantie	2 jaar
Lichtbron	617 nm LED
Scanbevestiging	Hoorbaar en visueel signaal (zoemer, LED)
Scansnelheid	300 scans per seconde
Valbestendigheid	Tot 1,8 meter
Afmetingen van het apparaat	18 x 10 x 8 cm
Afmetingen verpakking	20 x 12 x 10 cm
Gewicht	215 g
Gewicht met verpakking	275 g
Bedrijfstemperatuur	-20 tot 50 °C
Opslagtemperatuur	-40 tot 70 °C
Leesbare 1D-codes	Industrieel 2 van 5, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI
Leesbare 2D-codes	Azteekse code, Data Matrix, Micro QR, MicroPDF417, PDF417, HanXin, MaxiCode, QR Code

Scanengine	CMOS
Gelezen codes	1D (lijn), 1d-2d, 2D (multidimensionaal)
Interface	USB
Scanmethode	handmatig (drukknop)
Ingebouwd geheugen	Geen
Dockingstation	Geen
Lezerstandaard	Geen
Lang bereik	Geen
Codes lezen van LCD-scherm	Ja
USB-ontvanger	Geen