HD-S10

/ Datasheet

Compacte vaste barcodescanner HD-S10

GTIN: 5905669434522



Scanmodule: laser

Gelezen codes: 1D

Scanmethode: automatisch (nabijheidsgeactiveerd)

Interface: USB

Scansnelheid: 200 scans/s

Kabellengte: 180 cm

Beschermingsklasse: IP52

Afmetingen apparaat: 69 x 50 x 21 mm

HD-S10

/ Specificaties





Model	HD-S10
EAN	5905669434522
Garantie	2 jaar
Materiaal	ABS+PC
Lichtbron	650 nm laser
Scanbevestiging	Hoorbaar signaal (zoemer)
Scansnelheid	200 scans per seconde
Leesbreedte	100 mm
Kabellengte	180 cm
Beschermingsklasse	IP52
Afmetingen van het apparaat	69 x 50 x 21 mm
Afmetingen verpakking	124 x 90 x 40 mm
Gewicht van het apparaat	100 g
Gewicht met verpakking	150 g
Bedrijfstemperatuur	0 - 45°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Bedrijfsvochtigheid	5 - 95%

HD-S10

/ Specificaties

Leesbare 1D-codes	GS1-DataBar, Industrieel 2 van 5, Matrix 2 van 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Scanengine	Laser
Interface	USB
Scanmethode	automatisch (bij het scannen van de code)
Lezerstandaard	Geen
Ingebouwd geheugen	Geen
Gelezen codes	1D (lijn)
Dockingstation	Geen
Lang bereik	Geen
Codes lezen van LCD-scherm	Nee
USB-ontvanger	Geen