HD-S20

/ Datasheet

Vaste QR- en barcodeScanner, compact, automatisch, schermlezing HD-S20

GTIN: 5907614664312



Scanengine: CMOS

Gelezen codes: 1D en 2D (QR, Data Matrix, PDF417)

Scanmethode: handmatig (knop) / automatisch (nabijheid)

Interface: USB, Virtual COM

Scansnelheid: 500 scans/s

Scherm lezen: ja (LCD, LED, OLED)

Kabellengte: 120 cm

Apparaatafmetingen: 50 x 35 x 22 mm

HD-S20

/ Specificaties





Model	HD-S20
EAN	5907614664312
Garantie	2 jaar
Resolutie	640 x 480 px
Scanbevestiging	Hoorbaar signaal (zoemer)
Scansnelheid	500 scans per seconde
Kabellengte	120 cm
Valbestendigheid	1,5 m
Afmetingen van het apparaat	50 x 35 x 22 mm
Afmetingen verpakking	160 x 105 x 35 mm
Gewicht van het apparaat	95 g
Gewicht met verpakking	130 g
Bedrijfstemperatuur	-20 - 60°C
Opslagtemperatuur	-40 - 70°C
Bedrijfsvochtigheid	5 - 95%

HD-S20

/ Specificaties

Leesbare 1D-codes	EAN-128, GS1-DataBar, Industrieel 2 van 5, Matrix 2 van 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Leesbare 2D-codes	Data Matrix, Micro QR, PDF417, QR Code
Scanengine	CMOS
Interface	USB, Virtual COM
Scanmethode	handmatig/automatisch
Lezerstandaard	Geen
Ingebouwd geheugen	Geen
Gelezen codes	1D (lijn), 1d-2d, 2D (multidimensionaal)
Dockingstation	Geen
Lang bereik	Geen
Codes lezen van LCD-scherm	Ja
USB-ontvanger	Geen