TAG-U8-069

/ Datasheet

UHF RFID-tag met groot bereik, leesafstand tot 10 m, frequentie 865-868 MHz...

GTIN: 5906935201008



Bedrijfsfrequentie: EU 865-868 MHz, VS 902-928 MHz

Materiaal: PC

Leesafstand: Tot 5 m (handheld lezer), tot 10 m (stationaire lezer)

Kleur: wit

TAG-U8-069

/ Specificaties



Model	TAG-U8-069
EAN	5906935201008
Kleur	wit
Materiaal	PC
Bedrijfsfrequentie	EU 865-868 MHz, VS 902-928 MHz
Leesafstand	Tot 5 m (handheld lezer), tot 10 m (stationaire lezer)
IC-type	NXP UCODE 8
Geheugen	EPC 128 bits, TID 96 bits
Schrijfcycli	100.000 keer
Gegevensopslag	tot 50 jaar
Afmetingen van het apparaat	69 x 23 x 7 mm
Gaten	5,2 mm x 2
Gewicht	10,8 g
Bedrijfstemperatuur	-25°C tot +85°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Beschermingsklasse	IP68

Certificaten	Goedgekeurde reeks, Goedgekeurde RoHS, Goedgekeurde CE