



Bedrijfsfrequentie: EU 865-868 MHz, VS 902-928 MHz

Materiaal: PPS

Leesafstand: Tot 1,9 meter (ingebod in beton op een diepte van 5 cm), tot 6,6 meter (stationair afleesapparaat)

Kleur: zwart



Model	TAG-U8-4601
EAN	5906935200896
Kleur	zwart
Materiaal	PPS
Geschikt oppervlak	metalen oppervlakken
Bedrijfsfrequentie	EU 865-868 MHz, VS 902-928 MHz
Leesafstand	Tot 1,9 meter (ingebed in beton op een diepte van 5 cm), tot 6,6 meter (stationair afleesapparaat)
IC-type	Alien Higgs-3 (verkrijgbaar in Monza M4QT, Monza R6, UCODE 7XM+, enz.)
Geheugen	EPC 96 bits (tot 480 bits), USER 512 bits, TID64 bits
Schrijfcycli	100.000 keer
Gegevensopslag	tot 50 jaar
Afmetingen van het apparaat	46,5 x 31,5 x 7,5 mm
Gaten	3,6 mm x 2
Gewicht	120 g
Bedrijfstemperatuur	-25°C tot +100°C

Opslagtemperatuur -40°C tot 150°C

Beschermingsklasse IP68

Certificaten Goedgekeurde reeks, Goedgekeurde RoHS, Goedgekeurde CE