TAG-ICODE-4921

/ Datasheet

HF RFID-tag, frequentie 13,56 MHz, leesbereik 5-8 cm, zwart Tag-Icode-4921

GTIN: 5906935200834



Bedrijfsfrequentie: 13,56 MHz

Materiaal: FR4 (PCB)

Leesafstand: Tot 5 cm buiten metaal, tot 8 cm op metaal

Kleur: zwart

TAG-ICODE-4921

/ Specificaties



Model	TAG-ICODE-4921
EAN	5906935200834
Kleur	zwart
Materiaal	FR4 (PCB)
Bedrijfsfrequentie	13,56 MHz
Leesafstand	Tot 5 cm buiten metaal, tot 8 cm op metaal
IC-type	NXP I-CODE SLI-X
Geheugen	1024 bits
Schrijfcycli	100.000 keer
Gegevensopslag	tot 50 jaar
Afmetingen van het apparaat	49 x 21 x 3 mm
Gaten	3 mm x 2
Gewicht	6,5 g
Bedrijfstemperatuur	-40°C tot +100°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot 150°C
Beschermingsklasse	IP68

Certificaten	Goedgekeurde reeks, Goedgekeurde RoHS, Goedgekeurde CE