
TAG-H4-2019

/ Datasheet

UHF RFID-tag 865-868 MHz bestand tegen hoge temperaturen, leesbereik 140-270...

GTIN: 5906935200865



Bedrijfsfrequentie: EU 865-868 MHz, VS 902-928 MHz


Materiaal: metaal

Leesafstand: Tot 140 cm (handheld lezer), tot 270 cm (stationaire lezer)

Kleur: zwart

TAG-H4-2019

/ Specificaties



Model	TAG-H4-2019
EAN	5906935200865
Kleur	zwart
Materiaal	metaal
Geschikt oppervlak	metalen oppervlakken
Bedrijfsfrequentie	EU 865-868 MHz, VS 902-928 MHz
Leesafstand	Tot 140 cm (handheld lezer), tot 270 cm (stationaire lezer)
IC-type	Alien Higgs-4
Geheugen	EPC 128 bits, USER 128 bits, TID 64 bits
Schrijfcycli	100.000 keer
Gegevensopslag	tot 50 jaar
Afmetingen van het apparaat	20 x 2,1 mm
Gaten	2 mm x 2
Gewicht	10 g
Bedrijfstemperatuur	-40°C tot +150°C (10 bedrijfsuren bij 180°C)
Opslagtemperatuur	-55°C tot +200°C (280°C gedurende 50 minuten, 250°C gedurende 150 minuten)

Beschermingsklasse	IP68
Certificaten	Goedgekeurde reeks, Goedgekeurde RoHS, Goedgekeurde CE