# HD-SL62

/ Datasheet

Barcodelezer, handscanner, bedraad, USB, laser, prefix/suffix, HDWR HD-SL62

GTIN: 5905669434430



**Type scanner**: laser

**Levensduur van de scanknop**: Tot 50 miljoen klikken

**Scansnelheid**: 50 scans per seconde

**Beschermingsgraad** : klasa IP54

# HD-SL62

/ Specificaties





| | |
|---|---|
| **Model** | HD-SL62 |
| **EAN** | 5905669434430 |
| **Gelezen codes** | 1D (lijn) |
| **Scanmethode** | handmatig (drukknop) |
| **Scansnelheid** | 50 scans/seconde |
| **Printcontrast** | 30 UPC / EAN 100 |
| **Interface** | USB |
| **Kabellengte** | 200 cm |
| **Beschermingsklasse** | IP54 |
| **Afmetingen van het apparaat** | 70 x 170 x 90 mm |
| **Afmetingen verpakking** | 100 x 80 x 240 mm |
| **Gewicht van het apparaat** | 153 g |
| **Gewicht met verpakking** | 313 g |
| **Bedrijfstemperatuur** | 0 tot 45 °C |
| **Opslagtemperatuur** | - 20 - 60°C |
| **Bedrijfsvochtigheid** | 5 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend |
| **Leesbare 1D-codes** | EAN-128, UPC-A, UPC-E, CODE 128, EAN-13, EAN-8 |

| | |
|---|---|
| **Scanengine** | Laser |
| **Dockingstation** | Geen |
| **Lezerstandaard** | Geen |
| **USB-ontvanger** | Geen |
| **Ingebouwd geheugen** | Geen |
| **Codes lezen van LCD-scherm** | Nee |
| **Lang bereik** | Geen |