HD-SL96

/ Datasheet

Draadloze QR- en Bluetooth-streepjescodescanner voor registratiekaarten...

GTIN: 5907614660925



Type: draadloze QR- en barcodescanner voor registratiekaarten

Draadloze communicatie: Radio 2,4 GHz, Bluetooth

Bereik: tot 150 m (radio), tot 10 m (Bluetooth)

Sensor: CMOS-matrix

Gescande codes: 1D- en 2D-barcodes inclusief Aztec en QR op ID-kaarten

Batterij: 2200 mAh, tot 16 uur werk

Extra functies: ingebouwd geheugen, docking-station, programmeerbaar prefix/suffix

Scannen: handmatig / automatisch (bij nadering van code)

HD-SL96

/ Specificaties



HD-SL96
Image not found or type unknown

Model	HD-SL96
EAN	5907614660925
Garantie	2 jaar
Materiaal	ABS+PC
Lichtbron	CMOS-matrix
Scanbevestiging	licht- en geluidssignaal
Draadloze communicatie	2.4 G, bluetooth
Draadloos bereik	tot 150 m (radio), tot 10 m (Bluetooth)
Kabellengte	160 cm
Batterijcapaciteit	2200 mAh
Oplaadtijd	4,5 uur
Stand-bytijd	6 maanden
Bedrijfstijd	16 uur
Beschermingsklasse	IP54
Valbestendigheid	1,5 m
Afmetingen van het apparaat	163 x 68 x 80 mm
Afmetingen van de basis	92 x 73 x 35 mm

HD-SL96

/ Specificaties

Afmetingen verpakking	105 x 80 x 240 mm
Gewicht van het apparaat	405 g
Gewicht met verpakking	550 g
Bedrijfstemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-40 - 70°C
Bedrijfsvochtigheid	5 - 95%
Leesbare 1D-codes	GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar uitgebreid, GS1-128, Industrieel 2 van 5, Matrix 2 van 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Leesbare 2D-codes	Data Matrix, Micro PDF417, PDF417, Aztec, microQR, QR Code
Gelezen codes	1D (lijn), 1d-2d, 2D (multidimensionaal)
Dockingstation	Ja
Scanengine	CMOS
Codes lezen van LCD-scherm	Ja
Interface	USB, Virtual COM
Scanmethode	handmatig/automatisch
Ingebouwd geheugen	Ja
Lang bereik	Geen
Lezerstandaard	Geen
USB-ontvanger	Geen