CTR12

/ Datasheet

Tijdregistrator voor kaart, sleutelhanger, vingerafdruk en PIN, RFID 125 kHz...

GTIN: 5907614662417



Type verificatie: vingerafdruk, wachtwoord, RFID-kaart/tag

RFID-technologie: ja

Werkfrequentie: 125 kHz

Max. aantal werknemers in de database : 1000

Communicatie: USB

LAN: nee

Extra batterij: nee

Stroomvoorziening: 12V

CTR12

/ Specificaties





Model	CTR12
EAN	5907614662417
Type verificatie	RFID-kaart, vingerafdruk, wachtwoord
Frequentie van compatibele RFID-sleutelhangers en kaarten	125 kHz
Max. aantal medewerkers in de database	1000
Max. aantal beheerders in de database	10
Max. aantal vingerafdrukken in de database	1000
Max. aantal wachtwoorden in de database	1000
Max. logcapaciteit in de database	100 000
Display	2,4 inch, TFT LCD
Interface	USB
Toegangscontrole	Relaisuitgang
Magnetische invoer	Eenrichtingsuitvoer

Wiegand invoer/uitvoer	WG26/WG34
Werkspanning	DC12V
Beschermingsklasse	IP54
Foutpercentage	1/1 000 000
Bedrijfstemperatuur	0 ~ 60°C
Bedrijfsvochtigheid	20 ~ 80%
Gewicht van het apparaat	500 g
Gewicht met verpakking	650 g
Afmetingen van het apparaat	192mm x 85mm x 37mm
Afmetingen verpakking	225mm x 110mm x 53mm