HD44A

/ Datasheet

Barcodescanner met standaard en geheugenmodus, automatisch HD44A

GTIN: 5907614662042



Type gescande codes: 1D barcodes

Scansensor: laser

Scanmodus: handmatig / automatisch (hands-free met standaard)

Scansnelheid: 300 scans per seconde

Draadloos bereik: tot 20 m binnen, tot 100 m in open ruimte


Batterij: 2600 mAh, oplaadtijd 3-4 h

Ingebouwd geheugen: ja (slaat codes op buiten bereik)

De set bevat: scanner, USB-ontvanger, speciale standaard, USB-kabel, gebruikershandleiding

HD44A

/ Specificaties





Model	HD44A
EAN	5907614662042
Garantie	2 jaar
Materiaal	ABS+PC
Lichtbron	650nm laser
Scanbevestiging	licht- en geluidssignaal
Leessnelheid	300 keer/seconde
Kabellengte	150 cm
Afmetingen van het apparaat	17 x 6,5 x 8,5 cm
Afmetingen verpakking	18,5 x 12 x 8,5 cm
Gewicht van het apparaat	355 g
Gewicht met verpakking	420 g
Bedrijfstemperatuur	-20 ~ 50°C
Opslagtemperatuur	-40 ~ 70°C
Leesbare 1D-codes	and other one-dimensions, Matrix 2 van 5, Standaard 2 van 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, MSI Plessey
Scanengine	Laser

Interface	USB
Ingebouwd geheugen	Ja
Gelezen codes	1D (lijn)
Dockingstation	Geen
Lang bereik	Geen
Lezerstandaard	Ja
Codes lezen van LCD-scherm	Nee
Scanmethode	automatisch (bij het scannen van de code), handmatig (drukknop)
USB-ontvanger	Ja