# HD3900

/ Datasheet

Draadloze 2D, QR-codelezer, opslagmodus, HDWR HD3900

GTIN: 5907614666927



**Type gescande codes**: 1D- en 2D-barcodes, inclusief QR en Aztec, van papieren labels en telefoonschermen (LCD/OLED)

**Scansensor**: CMOS-matrix (640×480)

**Scanmodus**: handmatig (knop) / automatisch (nabijheid)

**Connectiviteit**: draadloos via USB-micro-ontvanger; bedraad USB ook ondersteund

**Intern geheugen**: opslag van tot 120.000 gescande codes

**Batterijduur**: tot 15 uur op een enkele lading

**Compatibele besturingssystemen**: Windows XP/7/8/10, Linux, Android, macOS

**De set bevat**: scanner, USB-kabel, USB-micro-ontvanger, gebruikershandleiding

# HD3900

/ Specificaties





| | |
|---|---|
| **Model** | HD3900 |
| **EAN** | 5907614666927 |
| **Garantie** | 2 jaar |
| **Sensoren** | 640*480 CMOS |
| **Scanbevestiging** | Geluids- en lichtsignaal |
| **Scanhoek** | Rotatie ±360°, horizontaal ±60°, schuin ±70° |
| **Bedrijfstijd** | 15 uur |
| **Oplaadtijd** | 4 uur |
| **Ondersteunde besturingssystemen** | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS |
| **Afmetingen van het apparaat** | 16,5 x 8,6 x 6,6 cm |
| **Afmetingen verpakking** | 18,5 x 11 x 8,3 cm |
| **Gewicht van het apparaat** | 173 g |
| **Gewicht met verpakking** | 312 g |
| **Bedrijfstemperatuur** | 10 tot 45°C |
| **Opslagtemperatuur** | -20 tot 40 °C |
| **Bedrijfsvochtigheid** | 5 tot 95% |

| | |
|---|---|
| **Opslagluchtvochtigheid** | 5 tot 95% |
| **Leesbare 1D-codes** | Codablock A, Code11, Code128, Code39, Code93, EAN/UPC, Farmacode, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectioneel, GS1 DataBar uitgebreid, Hongkong 2 van 5 (Chinese post), Interleaved 2 van 5 RSS-14, Luchtvaart 2 van 5, Matrix 2 van 5, Rechte 2 van 5 Industrieel, RSS Beperkt, RSS Uitgebreid, Telepen, Trioptische code, UPC-A, UPC-E, volledige ASCII-code 39, CODABAR, Codablock F, CODE 32, EAN-13, EAN-8, MSI |
| **Leesbare 2D-codes** | Azteekse code, Data Matrix Code, DOT_CODE, MicroPDF417, Samengesteld, HanXin, MaxiCode, QR Code |
| **Gelezen codes** | 1D (lijn), 1d-2d, 2D (multidimensionaal) |
| **Ingebouwd geheugen** | Ja |
| **Interface** | USB |
| **Scanengine** | CMOS |
| **USB-ontvanger** | Ja |
| **Codes lezen van LCD-scherm** | Ja |
| **Dockingstation** | Geen |
| **Lezerstandaard** | Geen |
| **Scanmethode** | handmatig/automatisch |
| **Lang bereik** | Geen |