SECUREENTRY-EL300

/ Datasheet

Elektronisch slot voor voordeur met DC12V toegangscontrole SecureEntry-EL300

GTIN: 5907614669027



Spanning: DC12V

Ingangsstroom: 150mA

Beginstroom: 1,3A

Houdkracht: tot 1000 kg

Compatibel deurtype: raamloze glazen deuren (montage boven of onder)

Vergrendelingsvertraging: 0 / 3 / 6 seconden (instelbaar)

Afmetingen slotlichaam: 14,6 × 4,4 × 3,9 cm

Gewicht: 700 g

SECUREENTRY-EL300

/ Specificaties





Model	SECUREENTRY-EL300
EAN	5907614669027
Garantie	1 jaar
Type apparaat	elektronisch deurslot
Gripkracht	Tot 1000 kg
Uitgangsspanning	DC12V
Startstroom	1,3A
Ingangsstroom	150 mA
Uitvoerlengte	15 mm
Uitschakelvertraging	0/3/6 seconde vertraging
Het juiste type deur	Montage aan de boven- of onderkant van kozijnloze glazen deuren
Werkingsmodus	Uitschakelen om te ontgrendelen, inschakelen/vergrendelen
Signaalfunctie	magnetische poort
Grootte slothuis	lengte 14,6 x breedte 4,4 x hoogte 3,9 cm
Slotkernmaat	diameter 12,5 mm
Afmetingen verpakking	17 x 7 x 5 cm

Gewicht product	700 g
Gewicht met verpakking	1 kg