SECUREENTRY-EL100

/ Datasheet

Elektronisch slot met nachtschoot voor DC12V 450mA toegangscontrole...

GTIN: 5907614669041



Spanning: DC12V

Werkstroom: 450mA

Houddkracht: tot 1000 kg

Vergrendelvertraging: 0 / 3 / 6 seconden

Bedrijfsmodus: fail-secure (stroom ingeschakeld = vergrendeld)

Compatibele deurtypen: hout, glas, brandwerend, metaal

Afmetingen slotlichaam: 20 × 3,4 × 4,1 cm

SECUREENTRY-EL100

/ Specificaties





Model	SECUREENTRY-EL100
EAN	5907614669041
Garantie	1 jaar
Type apparaat	ingebouwd elektronisch deurslot
Gripkracht	Tot 1000 kg
Uitgangsspanning	DC12V
Initiële stroom	900 mA
Ingangsstroom	150 mA
Werkstroom	450 mA
Uitvoerlengte	15 mm
Uitschakelvertraging	0/3/6 seconde vertraging
Het juiste type deur	houten deuren/glasdeuren/branddeuren/metalen deuren
Werkingsmodus	Uit om te ontgrendelen, aan om te vergrendelen
Grootte slothuis	lengte 20 x breedte 3,4 x hoogte 4,1 cm
Slotkernmaat	diameter van 15 mm
Afmetingen verpakking	23 x 8,1 x 4 cm
Gewicht product	650 g

Gewicht met verpakking	1 kg