# TIMELOK-200NWEPI

/ Datasheet

Werktijdregistratie, WiFi WEB P2P tot 1000 werknemers HDWR TimeLok-200

GTIN: 5907614664985




**Type verificatie**: vingerafdruk, PIN, RFID-kaart/sleutelhanger

**RFID-technologie**: ja

**Werkfrequentie**: 125 kHz en 13,56 MHz

**Max. aantal werknemers in database**: 1,000

**Communicatie**: USB, WiFi, WEB, P2P, Wiegand

**LAN**: ja

**Beeldscherm**: 2,4 inch TFT LCD

**Stroomvoorziening**: 12V

# TIMELOK-200NWEPI

/ Specificaties





| | |
|---|---|
| **Model** | TIMELOK-200NWEPI |
| **EAN** | 5907614664985 |
| **Garantie** | 1 jaar |
| **Stof** | ABS |
| **Type verificatie** | Vingerafdruk, RFID-kaart/sleutelhanger, wachtwoord |
| **Werkingsfrequentie** | 125 kHz en 13,56 mHz |
| **Max. aantal werknemers bij database** | 1000 |
| **Max. aantal vingerafdrukken in de database** | 1000 |
| **Max. aantal wachtwoorden in de database** | 1000 |
| **Max. capaciteit van logboeken in de database** | 100 000 |
| **Aantal knoppen** | 16 |
| **Weergave** | 2,4' TFT LCD |
| **Menutaal** | Engels |
| **Stroomvoorziening** | 12V |
| **Communicatie** | USB Host/Ethernet, WiFi, P2P |

# TIMELOK-200NWEPI

/ Specificaties

| | |
|---|---|
| **Foutenpercentage** | 1/1 000 000 |
| **Bedrijfstemperatuur** | -10 ~ 60°C |
| **Luchtvochtigheid** | 20 ~ 80% |
| **Afmetingen apparaat** | 17,5 x 12,5 x 4 cm |
| **Afmetingen verpakking** | 19,5 x 15 x 10,5 cm |
| **Gewicht van het apparaat** | 350 g |
| **Gewicht van apparaat met verpakking** | 450 g |