# TIMELOK-300NWEPBI

/ Datasheet

Werkende tijdschrijver LAN met extra batterij, Wiegand IC TimeLok-300

GTIN: 5907614665029




**Type verificatie**: vingerafdruk, PIN, RFID-kaart/sleutelhanger 125 kHz en 13,56 MHz

**RFID-technologie**: ja (dubbele frequentie)

**Max. aantal werknemers in de basis** : 1000

**Max. aantal opgeslagen logins**: 100,000

**Communicatie**: USB, WiFi, WEB, P2P, LAN, Wiegand IC

**Reservebatterij**: ja (tot 4 uur)

**Interface voor toegangscontrole**: Wiegand IC

**Voeding**: 9-12V

# TIMELOK-300NWEPBI

/ Specificaties





| | |
|---|---|
| **Model** | TIMELOK-300NWEPBI |
| **EAN** | 5907614665029 |
| **Garantie** | 1 jaar |
| **Stof** | ABS |
| **Type verificatie** | Vingerafdruk, RFID-kaart/sleutelhanger, wachtwoord |
| **Werkfrequentie** | 125 kHz, 13,56 mHz |
| **Max. aantal werknemers in de database** | 1000 |
| **Max. aantal vingerafdrukken in de database** | 1000 |
| **Max. aantal wachtwoorden in de database** | 1000 |
| **Max. capaciteit van logboeken in de database** | 100 000 |
| **Aantal knoppen** | 16 |
| **Weergave** | 2,4' TFT LCD |
| **Menutaal** | Engels |
| **Stroomvoorziening** | 9~12V |
| **Foutenpercentage** | 1/1 000 000 |

# TIMELOK-300NWEPBI

/ Specificaties

| | |
|---|---|
| **Bedrijfstemperatuur** | -10 ~ 60°C |
| **Luchtvochtigheid** | 20 ~ 80% |
| **Afmetingen apparaat** | 17,5 x 13 x 4,5 cm |
| **Afmetingen verpakking** | 19,5 x 15 x 10,5 cm |
| **Gewicht van het apparaat** | 350 g |
| **Gewicht van apparaat met verpakking** | 450 g |