HD150

/ Datasheet

QR- en streepjescodescanner, bedraad, stationair, USB, scannen van codes op...

GTIN: 5906935200728



Type matrix: CMOS

Scanmethode: Handmatig (op de knop) / automatisch (na naderen van de code)

Codes lezen: 1D en 2D barcodes, inclusief QR, codes afgedrukt op papieren labels en weergegeven op LCD-schermen

Interface: USB

HD150

/ Specificaties





Model	HD150
EAN	5906935200728
Gelezen codes	1D (lijn), 1d-2d, 2D (multidimensionaal)
Resolutie	1280 x 800 px
Scanengine	CMOS
Scanmethode	automatisch (bij het scannen van de code), handmatig (drukknop)
Scanbevestiging	licht- en geluidssignaal
Interface	USB
Beschermingsklasse	IP54
Valbestendigheid	tot 1,5 meter
Opslagtemperatuur	-40°C - 70°C
Bedrijfsvochtigheid	0 tot 95%
Leesbare 1D-codes	CODE 16K, CODE 49, COOP25, Industrieel 2 van 5, ITF, ITF-14, ITF6, Matrix25, Plessey, RSS, Standaard25, UCC/EAN, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, MSI Plessey
Leesbare 2D-codes	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code

HD150

/ Specificaties

Afmetingen van het apparaat	4,15 × 4,95 × 2,43 cm
Afmetingen verpakking	16 x 5,5 x 13 cm
Gewicht	75 g
Gewicht met verpakking	100 g
Dockingstation	Geen
Lezerstandaard	Geen
USB-ontvanger	Geen
Ingebouwd geheugen	Geen
Codes lezen van LCD-scherm	Ja
Lang bereik	Geen