TAG-H3-5600

/ Datasheet

RFID tag op hoge temperatuur, 865-868MHz, lang leesbereik, Tag-H3-5600

GTIN: 5906935200889



Bedrijfsfrequentie: EU 865–868 MHz, VS 902–928 MHz

Materiaal: roestvrij staal

Geschikt oppervlak: metalen oppervlakken

Leesafstand: tot 5,3 m (handheld lezer), tot 8,8 m (vaste lezer)

Chiptype: Alien Higgs-3 / NXP UCODE8

Bedrijfstemperatuur: -50 °C tot +260 °C

Beschermingsklasse: IP68

Afmetingen: 56 × 25 × 9,5 mm

TAG-H3-5600

/ Specificaties



Model	TAG-H3-5600
EAN	5906935200889
Kleur	grijs
Materiaal	roestvrij staal
Geschikt oppervlak	metalen oppervlakken
Werkfrequentie	EU 865-868 MHz, VS 902-928 MHz
Leesafstand	Tot 5,3 meter (handheld reader), tot 8,8 meter (stationaire reader)
IC-type	Buitenaardse Higgs-3/NXP UCODE8
Geheugen	EPC 96 bits (tot 480 bits), USER 512 bits, TID 64 bits
Schrijfcycli	100.000 keer
Gegevensopslag	Tot 50 jaar
Afmetingen	56 x 25 x 9,5 mm
Gewicht	41 g
Bedrijfstemperatuur	-50 tot +260 (300°C gedurende 100 uur)
Opslagtemperatuur	-40°C tot +150°C
IP-beschermingsgraad	IP68

Certificeringen	Goedgekeurde reeks, Goedgekeurde RoHS, Goedgekeurde CE