HD360

/ Datasheet

QR- en barcodescanner, stationair voor productielijnen, bedraad, USB...

GTIN: 5906935201077



Type matrix: CMOS

Scanningmethode: automatisch (wanneer de code wordt benaderd)

Codes lezen: 1D en 2D barcodes, inclusief QR en Datamatrix, van papieren labels en telefoonschermen

Beschermingsgraad: IP65

Interface: USB

HD360

/ Specificaties





Model	HD360
EAN	5906935201077
Gelezen codes	1D (lijn), 1d-2d, 2D (multidimensionaal)
Materiaal	Aluminium
Processor	ARM Cortex-A7, 1,2G processor met hoge prestaties
Scanengine	CMOS
Lichtbron	10 rode LED's
Scanmethode	automatisch (bij het scannen van de code)
Scanbevestiging	licht- en geluidssignaal
Scanhoek	horizontaal 36° en verticaal 43°
Interface	USB
Kabellengte	2,5 m
Beschermingsklasse	IP65
Buitenafmetingen	4 x 4 x 2 cm
Afmetingen verpakking	19 x 10 x 7 cm
Gewicht	50 g
Gewicht met verpakking	100 g

Leesbare 1D-codes	Farmacode, Plessey, Recht 2 z 5, RSS Uitgebreid, RSS-14, RSS-14 Beperkt, Samengestelde code, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI
Leesbare 2D-codes	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, QR, MaxiCode, microQR
Dockingstation	Geen
Lezerstandaard	Geen
USB-ontvanger	Geen
Ingebouwd geheugen	Geen
Codes lezen van LCD-scherm	Ja
Lang bereik	Geen