HD3300A

/ Karta katalogowa

Skaner QR z podstawką i wbudowaną pamięcią, Wi-Fi 2.4G, czytnik kodów...

GTIN: 5906935203057



Metoda skanowania: ręcznie (przez naciśnięcie przycisku) / automatycznie (po przedstawieniu kodu)

Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth 5.0, radio 2.4G

Rodzaje odczytywanych kodów: kody kreskowe 1D i 2D, w tym QR, z etykiet papierowych i ekranów telefonów.

Dodatkowe funkcje: wbudowana pamięć do przechowywania zeskanowanych kodów, podstawka w zestawie

HD3300A

/ Specyfikacje





Model	HD3300A
EAN	5906935203057
Odczytywane kody	1D (linia), 1d-2d, 2D (wielowymiarowy)
Źródło światła	Dioda LED 650 nm
Silnik skanujący	CMOS
Metoda skanowania	automatycznie (po zbliżeniu kodu), ręcznie (przycisk)
Potwierdzenie skanowania	sygnał świetlny i dźwiękowy
Pojemność baterii	1800 mAh
Komunikacja bezprzewodowa	2.4 G, bluetooth
Interfejs	USB, Virtual COM
Długość kabla	100 cm
Wymiary urządzenia	16 x 6,5 x 9 cm
Wymiary odbiornika	2 x 1,5 x 0,5 cm
Wymiary stojaka	19 x 7,5 x 17 cm
Wymiary opakowania	18,5 x 14,5 x 10 cm
Waga urządzenia	165 g

Waga z opakowaniem	420 g
Temperatura robocza	0°C do 40°C
Temperatura przechowywania	-40°C do 60°C
Wilgotność pracy	5 do 95%
Wilgotność przechowywania	5 do 95%
Odczytywane kody 1D	IATA 2 z 5, Matryca 2 z 5, microPDF, Prosty 2 z 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, GS1 Composite+, GS1 DataBar, HongKong 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, NEC 2 z 5, Pharmacode Plessey
Odczytywane kody 2D	Datamatrix, MicroPDF417, Mikro kod QR, PDF417, MaxiCode, QR Code
Stacja dokująca	Nie
Stojak na czytnik	Tak
Odbiornik USB	Tak
Wbudowana pamięć	Tak
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Tak
Daleki zasięg	Nie