FISCALFLOW-9020

/ Karta katalogowa

Zaawansowana liczarka banknotów z UV, IR, MG i podwójnym CIS, wyświetlaczem i...

GTIN: 5906935203033



Metoda wykrywania: UV, MG, IR, dual CIS

Prędkość liczenia: do wyboru: 800, 1000, 1200 banknotów/min.

Interfejs: USB, RS-232, RJ-11

Dodatkowe funkcje: skanowanie banknotów z obu stron jednocześnie (od góry i od dołu), rozpoznawanie numerów seryjnych, wykrywanie uszkodzonych banknotów, automatyczna identyfikacja waluty, sortowanie banknotów, funkcje ADD, MDC, SDC, SDCV i BATCH.

FISCALFLOW-9020

/ Specyfikacje





Model	FISCALFLOW-9020
EAN	5906935203033
Wykrywanie fałszywych banknotów	magnetyczny, obraz (czujnik CIS), podczerwień, ultrafiolet
Szybkość liczenia banknotów	do wyboru: 800, 1000, 1200 banknotów/min, 800, 1000 banknotów/min w trybie MDC i SDC
Pojemność podajnika	maks. 500 banknotów
Pojemność stosu	maks. 200 banknotów
Pojemność dla odrzuconych	około 50 banknotów
System przesuwny	wałek
Minimalna szerokość banknotów	5 x 11 - 9 x 19 cm
Grubość banknotów	0,08 mm-0,12 mm
Rozpoznawane waluty	PLN, EUR, USD, GBP, RUB, CHF, MOP, THB, CAD, HKD, JPY, KRW, THB, SGD itp.
Wyświetlacz	4,5-calowy ekran dotykowy
Zasilanie	AC 100-240V 50/60Hz
Pobór mocy	≤ 80W
Interfejs	RJ11, RS232, USB

FISCALFLOW-9020

/ Specyfikacje

Dodatkowe funkcje	automatyczne rozpoznawanie waluty, Funkcja ADD, Funkcja BATCH, MDC, Rozpoznawanie numeru seryjnego, SDC, SDCV, skanowanie banknotu z obu stron jednocześnie, sortowanie banknotów, sortowanie według nominału i wersji banknotu na podstawie pierwszego banknotu, wykrywanie uszkodzonych banknotów
Temperatura robocza	15°C -35°C
Wymiary urządzenia	26,5 x 27 x32,5 cm
Waga	9,5 kg
Waga z opakowaniem	12 kg