OPRINT-XC200W

/ Karta katalogowa

Samoprzylepna termiczna drukarka etykiet, mała, 203 dpi, USB, WIFI...

GTIN: 5906935201527



Metoda druku: termiczna

Rozdzielczość: 203 dpi

Prędkość druku: 160 mm/s

Maksymalna szerokość druku: 108 mm (4,25")

Interfejs: USB, WiFi

OPRINT-XC200W

/ Specyfikacje





Model	OPRINT-XC200W
EAN	5906935201527
Rozdzielczość	203 dpi
Metoda druku	Termiczny
Szybkość druku	160 mm/s
Szerokość druku	108 mm (4,25")
Długość wydruku	1778 mm
Paper type	Papier etykietowy, ciągły, z czarnym znacznikiem, z przerwami, składany i dziurkowany
Maximum paper width	26-116 mm
Paper thickness	0,06-0,2 mm
Paper length	10-1778 mm
Niezawodność	100 km
Czujniki	Czujnik przerwy, czujnik otwarcia pokrywy, czujnik czarnego znaku, czujnik wyjścia papieru
Obrót	0°, 90°, 180°, 270°
Interfejs	USB
Komunikacja	WIFI

OPRINT-XC200W

/ Specyfikacje

Języki poleceń drukarki	DPL, EPL, TSPL, ZPL
Driver	iOS, Linux, Windows
Procesor	Procesor 32-bitowy
Napięcie robocze	AC 100-240V, 50-60Hz
Wymiary urządzenia	18,5 x 8,5 x 8,5 cm
Wymiary opakowania	19,5 x 16,5 x 10,5 cm
Waga	0,75 kg
Waga z opakowaniem	1,25 kg
Temperatura robocza	5 ~ 40°C
Temperatura przechowywania	-40 ~ 60°C
Wilgotność pracy	25 ~ 85%
Wilgotność przechowywania	10 ~ 90%
Drukowane kody 1D	Chiny POST, Codabar, Dodatek EAN i UPC 2(5) cyfry,, EAN 128, EAN 13, EAN 8, Kod 128, Kod 128UCC, Kod 39, Kod 93, MSI, PLESSEY, podzbiory A, B, C,, Postnet, Przeplatane 2 z 5, UPC-A, UPC-E
Drukowane kody 2D	DataMatrix, Maxicode, PDF 417, QR