HD630

/ Karta katalogowa

Przewodowy skaner USB QR i kodów kreskowych z ekranem LCD, ręczny HDWR HD630

GTIN: 5907614664329



Metoda skanowania: ręczna (aktywowana przyciskiem)

Odczytywane kody: 1D i 2D (QR, DataMatrix, PDF417, Aztec) z etykiet i ekranów

Prędkość skanowania: 300 skanów na sekundę

Interfejs: USB (przewodowy)

Odczyt z ekranów: LCD, LED/OLED, wyświetlacze smartfonów

Odporność na upadki: do 1,8 metra

Źródło światła: dioda LED 617 nm

W zestawie: czytnik, kabel USB, instrukcja

HD630

/ Specyfikacje





Model	HD630
EAN	5907614664329
Gwarancja	2 lata
Źródło światła	Dioda LED 617 nm
Potwierdzenie skanowania	Sygnał dźwiękowy i wizualny (buzzer, LED)
Szybkość skanowania	300 skanów na sekundę
Odporność na upadki	Do 1.8 metra
Wymiary urządzenia	18 x 10 x 8 cm
Wymiary opakowania	20 x 12 x 10 cm
Waga	215 g
Waga z opakowaniem	275 g
Temperatura robocza	-20 do 50°C
Temperatura przechowywania	-40 do 70°C
Odczytywane kody 1D	Interleaved 2 of 5, Przemysłowy 2 z 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI
Odczytywane kody 2D	Data Matrix, kod aztecki, Micro QR, MicroPDF417, PDF417, HanXin, MaxiCode, QR Code

Silnik skanujący	CMOS
Odczytywane kody	1D (linia), 1d-2d, 2D (wielowymiarowy)
Interfejs	USB
Metoda skanowania	ręcznie (przycisk)
Wbudowana pamięć	Nie
Stacja dokująca	Nie
Stojak na czytnik	Nie
Daleki zasięg	Nie
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Tak
Odbiornik USB	Nie