HD-S20

/ Karta katalogowa

Stacjonarny skaner QR i kodów kreskowych, kompaktowy, automatyczny, odczyt z...

GTIN: 5907614664312



Silnik skanujący: CMOS

Odczytywane kody: 1D i 2D (QR, Data Matrix, PDF417)

Metoda skanowania: manualna (przycisk) / automatyczna (zbliżenie)

Interfejs: USB, Virtual COM

Prędkość skanowania: 500 skanów/s

Odczyt z ekranu: tak (LCD, LED, OLED)

Długość kabla: 120 cm

Wymiary urządzenia: 50 x 35 x 22 mm

HD-S20

/ Specyfikacje





Model	HD-S20
EAN	5907614664312
Gwarancja	2 lata
Rozdzielczość	640 x 480 px
Potwierdzenie skanowania	Sygnał dźwiękowy (buzzer)
Szybkość skanowania	500 skanów na sekundę
Długość kabla	120 cm
Odporność na upadki	1.5 m
Wymiary urządzenia	50 x 35 x 22 mm
Wymiary opakowania	160 x 105 x 35 mm
Waga urządzenia	95 g
Waga z opakowaniem	130 g
Temperatura robocza	-20 - 60°C
Temperatura przechowywania	-40 - 70°C
Wilgotność pracy	5 - 95%

Odczytywane kody 1D	EAN-128, GS1-DataBar, Matryca 2 z 5, Przemysłowy 2 z 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Odczytywane kody 2D	Data Matrix, Micro QR, PDF417, QR Code
Silnik skanujący	CMOS
Interfejs	USB, Virtual COM
Metoda skanowania	ręcznie/automatycznie
Stojak na czytnik	Nie
Wbudowana pamięć	Nie
Odczytywane kody	1D (linia), 1d-2d, 2D (wielowymiarowy)
Stacja dokująca	Nie
Daleki zasięg	Nie
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Tak
Odbiornik USB	Nie