
TAG-H4-2019

/ Karta katalogowa

Tag UHF RFID 865-868 MHz odporny na wysokie temperatury, zasięg odczytu...

GTIN: 5906935200865




Częstotliwość pracy: UE 865-868 MHz, USA 902-928 MHz

Materiał wykonania: metal

Odległość odczytu: Do 140 cm (czytnik ręczny), do 270 cm (czytnik stacjonarny)

Kolor: czarny

TAG-H4-2019



Model	TAG-H4-2019
EAN	5906935200865
Kolor	czarny
Materiał	metal
Odpowiednia powierzchnia	powierzchnie metalowe
Częstotliwość pracy	UE 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Odległość odczytu	Do 140 cm (czytnik ręczny), do 270 cm (czytnik stacjonarny)
Typ układu scalonego	Alien Higgs-4
Pamięć	EPC 128 bitów, USER 128 bitów, TID 64 bity
Cykle zapisu	100 000 razy
Przechowywanie danych	do 50 lat
Wymiary urządzenia	20 x 2,1 mm
Otwory	2 mm x 2
Waga	10 g
Temperatura robocza	-40°C do +150°C (10 godzin pracy w temperaturze 180°C)

Temperatura przechowywania	-55°C do +200°C (280°C przez 50 minut, 250°C przez 150 minut)
Klasa ochrony	IP68
Certyfikaty	Zatwierdzony zakres, Zatwierdzony RoHS, Zatwierdzony CE