HD42A

/ Karta katalogowa

Przewodowy laserowy skaner kodów kreskowych z podstawką HD42A

GTIN: 5905669434027



Rodzaj skanowanych kodów: kody kreskowe 1D

Źródło światła: laser 650 nm

Tryb skanowania: ręczny (spust) / automatyczny (hands-free z podstawką)

Prędkość skanowania: 200 skanów na sekundę

Dostępne interfejsy: USB

Długość kabla: 200 cm

Stopień ochrony: IP54

Dodatkowe funkcje: programowalny prefiks i sufiks, podstawka w zestawie

HD42A

/ Specyfikacje





Model	HD42A
EAN	5905669434027
Gwarancja	2 lata
Materiał	ABS+PC
Źródło światła	650 nm Laser
Potwierdzenie skanowania	Sygnał dźwiękowy i wizualny
Szybkość skanowania	200 skanów na sekundę
Szerokość odczytu	100 mm
Dokładność odczytu	0.10-0.825 mm
Długość kabla	200 cm
Klasa ochrony	IP54
Wymiary urządzenia	65 x 135 x 90 mm
Wymiary zewnętrzne	153 x 175 x 260 mm
Wymiary opakowania	200 x 140 x 80 mm
Waga urządzenia	115 g
Waga z opakowaniem	235 g
Temperatura robocza	0 - 45°C

Temperatura przechowywania	-40 - 60°C
Wilgotność pracy	5 - 95%
Odczytywane kody 1D	GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar rozszerzony, Interleaved 2 of 5, ITF-14, Matryca 2 z 5, Przemysłowy 2 z 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar
Silnik skanujący	Laser
Interfejs	RS232, USB
Metoda skanowania	ręcznie/automatycznie
Stojak na czytnik	Tak
Wbudowana pamięć	Nie
Odczytywane kody	1D (linia)
Stacja dokująca	Nie
Daleki zasięg	Nie
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Nie
Odbiornik USB	Nie