HD-SL62

/ Karta katalogowa

Czytnik kodów kreskowych, skaner ręczny, przewodowy, USB, laserowy...

GTIN: 5905669434430



Typ skanera: laserowy

Żywotność przycisku skanowania: Do 50 milionów kliknięć

Prędkość skanowania: 50 skanów na sekundę

Stopień ochrony : klasa IP54

HD-SL62

/ Specyfikacje

HD-SL62
Image not found or type unknown

HD-SL62
Image not found or type unknown

Model	HD-SL62
EAN	5905669434430
Odczytywane kody	1D (linia)
Metoda skanowania	ręcznie (przycisk)
Szybkość skanowania	50 skanów/sekundę
Kontrast wydruku	30 UPC / EAN 100
Interfejs	USB
Długość kabla	200 cm
Klasa ochrony	IP54
Wymiary urządzenia	70 x 170 x 90 mm
Wymiary opakowania	100 x 80 x 240 mm
Waga urządzenia	153 g
Waga z opakowaniem	313 g
Temperatura robocza	od 0 do 45°C
Temperatura przechowywania	- 20 - 60°C
Wilgotność pracy	bez kondensacji, Wilgotność względna od 5 do 85%
Odczytywane kody 1D	EAN-128, UPC-A, UPC-E, CODE 128, EAN-13, EAN-8

Silnik skanujący	Laser
Stacja dokująca	Nie
Stojak na czytnik	Nie
Odbiornik USB	Nie
Wbudowana pamięć	Nie
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Nie
Daleki zasięg	Nie