HD10C

/ Karta katalogowa

Skaner kodów kreskowych z przewodową podstawką, automatyczne skanowanie kodów...

GTIN: 5907614662066



Typ skanowanych kodów: kody 1D z papierowych etykiet i ekranów LCD/LED/OLED

Sensor skanujący: matryca CCD

Tryb skanowania: ręczny / automatyczny (bezdotykowy z podstawką)

Prędkość skanowania: 200 skanów na sekundę

Interfejs: USB

Dodatkowe funkcje: odczyt kodów odwróconych, programowalny prefiks/sufiks

Zestaw zawiera: skaner, dedykowana podstawka, kabel USB, instrukcja obsługi

HD10C





Model	HD10C
EAN	5907614662066
Gwarancja	2 lata
Źródło światła	Dioda LED 620 nm
Potwierdzenie skanowania	sygnał świetlny i dźwiękowy
Szybkość odczytu	200 razy/sekundę
Długość kabla	140 cm
Klasa ochrony	IP54
Wymiary urządzenia	16 x 9,5 x 6,5 cm
Wymiary stojaka	24 x 12 x 12 cm
Wymiary opakowania	18,5 x 12 x 8,5 cm
Waga urządzenia	300 g
Waga z opakowaniem	370 g
Temperatura robocza	-20 - 50°C
Temperatura przechowywania	-40 - 60°C
Odczytywane kody 1D	inne jednowymiarowe, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI

Interfejs	USB
Odczytywane kody	1D (linia)
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Tak
Silnik skanujący	CCD
Metoda skanowania	automatycznie (po zbliżeniu kodu), ręcznie (przycisk)
Wbudowana pamięć	Nie
Stacja dokująca	Nie
Stojak na czytnik	Tak
Odbiornik USB	Nie
Daleki zasięg	Nie