HD26C

/ Karta katalogowa

Skaner magazynowy, kody kreskowe, ręczny HDWR HD26C

GTIN: 5907614660369



Rodzaj skanowanych kodów: kody kreskowe 1D z etykiet papierowych i ekranów telefonów

Sensor skanowania: matryca CCD

Tryb skanowania: ręczny (przycisk spustu)

Prędkość skanowania: 100 skanów na sekundę

Komunikacja bezprzewodowa: radiowa 2,4 GHz (odbiornik USB w zestawie)

Wbudowana pamięć: do 5000 zeskanowanych kodów

Interfejs: USB

Stopień ochrony: IP54

HD26C

/ Specyfikacje





Model	HD26C
EAN	5907614660369
Materiał	ABS+PC
Źródło światła	matryca CCD
Silnik skanujący	CCD
Metoda skanowania	ręcznie (przycisk)
Potwierdzenie skanowania	Dwa rodzaje emitowanych dźwięków, LED (czerwone i niebieskie)
Szerokość odczytu	200 mm
Szybkość skanowania	100 razy na sekundę
Dokładność odczytu	0.10-0.825 mm
Współczynnik błędów	1/800 miliona
Częstotliwość bezprzewodowa	2,4 GHz
Interfejs	USB
Długość kabla	150 cm
Klasa ochrony	IP54
Wymiary urządzenia	14,5 x 5 x 7,5 cm

Wymiary odbiornika	2 x 1,5 x 0,6 cm
Wymiary opakowania	17,5 x 9 x 6 cm
Waga urządzenia	175 g
Waga z opakowaniem	230 g
Temperatura robocza	-10 do 40°C
Temperatura przechowywania	od -20 do 40°C
Wilgotność pracy	5–85%
Wilgotność przechowywania	5–85%
Odczytywane kody 1D	CODE-11, CODE-128, CODE-39, CODE-93, GS1-DATAE, IATA 2 z 5, INDUS 2 z 5, inne jednowymiarowe, Matryca 2 z 5, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, EAN-13, EAN-8, MSI
Wbudowana pamięć	Tak
Stojak na czytnik	Nie
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Tak
Stacja dokująca	Nie
Odczytywane kody	1D (linia)
Odbiornik USB	Tak
Daleki zasięg	Nie