HD6600

/ Karta katalogowa

Kieszonkowy czytnik kodów QR WiFi/Bluetooth HD6600

GTIN: 5907614660338



Metoda skanowania: ręczna (przycisk spustu)

Skanowane kody: 1D i 2D (w tym QR, Data Matrix, PDF417)

Komunikacja bezprzewodowa: radio 2.4 GHz i Bluetooth

Zasięg bezprzewodowy: do 20 metrów

Pamięć wewnętrzna: przechowywanie do 5000 zeskanowanych kodów

Interfejs: USB

Zestaw zawiera: skaner, odbiornik USB, kabel USB, instrukcję obsługi

HD6600

/ Specyfikacje





Model	HD6600
EAN	5907614660338
Gwarancja	2 lata
Źródło światła	Dioda LED 650 nm ± 10 nm
Potwierdzenie skanowania	sygnał świetlny, dźwiękowy i wibracje
Pojemność baterii	650 mAh
Zasięg pracy bezprzewodowej	20 m
Częstotliwość bezprzewodowa	2,4 GHz
Długość kabla	100 cm
Wymiary urządzenia	7,7 x 3,9 x 1,8 cm
Wymiary odbiornika	2 x 1,5 x 0,5 cm
Wymiary opakowania	13,5 x 10,5 x 5,5 cm
Waga z opakowaniem	100 g
Temperatura robocza	0 do 40°C
Temperatura przechowywania	-40 do 80°C
Wilgotność pracy	5 do 95%
Wilgotność przechowywania	5 do 95%

Odczytywane kody 1D	GS1 Composite, HongKong 2 of 5, IATA 2 z 5, Matryca 2 z 5, microPDF, NEC 2 of 5, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, Pharmacode Plessey
Odczytywane kody 2D	Datamatrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, MaxiCode, QR Code
Wbudowana pamięć	Tak
Odczytywane kody	1D (linia), 1d-2d, 2D (wielowymiarowy)
Stacja dokująca	Nie
Interfejs	USB
Stojak na czytnik	Nie
Silnik skanujący	CMOS
Metoda skanowania	ręcznie (przycisk)
Odbiornik USB	Nie
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Tak
Daleki zasięg	Nie
Waga urządzenia	60 g