HD-RD30

/ Karta katalogowa

Czytnik kart RFID UNIQUE 125 kHz, przewodowy USB do komputera, kompaktowy...

GTIN: 5907614660109



Częstotliwość pracy: 125 kHz

Zasięg odczytu: do 80 mm

Metoda odczytu: automatyczna

Potwierdzenie odczytu: sygnał świetlny i dźwiękowy

Obsługiwane chipy: EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577

Interfejs: USB (emulacja klawiatury HID)

Zasilanie: USB DC 5V

Plug and play: tak, bez sterowników

HD-RD30

/ Specyfikacje





Model	HD-RD30
EAN	5907614660109
Gwarancja	2 lata
Materiał produkcyjny	ABS
Metoda odczytu	automatycznie
Potwierdzenie odczytu	sygnał świetlny i dźwiękowy
Interfejs	USB
Prędkość odczytu	do 200 ms
Czas pomiędzy odczytami	0,5 s
Odległość odczytu	0,5-80 mm
Częstotliwość działania	125 kHz
Zasilanie	USB DC 5V
Długość kabla	140 cm
Wymiary urządzenia	105 x 68 x 10 mm
Wymiary opakowania	125 x 85 x 38 mm
Waga urządzenia	140 g
Waga z opakowaniem	310 g

Temperatura pracy	-10 do 70°C
Temperatura przechowywania	-20 do 80°C
Wilgotność robocza	0 do 90%
Wilgotność przechowywania	0 do 90%
Format wyjściowy	10-znakowy dziesiętny
Odczytywalne typy chipów	EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577