HD-S30

/ Karta katalogowa

Stacjonarny skaner kodów kreskowych 1D, interfejs USB, HDWR HD-S30

GTIN: 5907614669850



Typ skanera: stacjonarny skaner kodów kreskowych 1D

Skanowanie: automatyczne (po zbliżeniu) lub ręczne (przyciskiem)

Odczytywane kody: kody kreskowe 1D z papierowych etykiet i ekranów telefonów

Interfejs: USB, Virtual COM

Obudowa: metalowa

Odporność na upadki: do 1,2 metra

Programowanie prefiksów/sufiksów: tak

Plug and play: tak, nie wymaga sterowników

HD-S30

/ Specyfikacje





Model	HD-S30
EAN	5907614669850
Gwarancja	2 lata
Źródło światła	650nm
Długość kabla	150 cm
Odporność na upadki	do 1,2 metra
Temperatura robocza	-20 do 50°C
Temperatura przechowywania	-40 do 70°C
Wilgotność pracy	5 do 95%
Wilgotność przechowywania	5 do 95%
Wymiary urządzenia	5,5 x 4,5 x 2 cm
Wymiary opakowania	21,5 x 10 x 7,5 cm
Waga urządzenia	170 g
Waga z opakowaniem	190 g
Odczytywane kody 1D	Code32, EAN, Febraban, GS1 Composite, GS1 Data Bar, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5, ISBN, ISSN, Matryca 2 z 5, Przemysłowy 2 z 5, UPC, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, MSI Plessey

HD-S30

Interfejs	USB, Virtual COM
Metoda skanowania	automatycznie (po zbliżeniu kodu), ręcznie (przycisk)
Silnik skanujący	Laser
Wbudowana pamięć	Nie
Odczytywane kody	1D (linia)
Stacja dokująca	Nie
Daleki zasięg	Nie
Stojak na czytnik	Nie
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Tak
Odbiornik USB	Nie