HD150

/ Karta katalogowa

Skaner QR i kodów kreskowych, przewodowy, stacjonarny, USB, skanowanie kodów...

GTIN: 5906935200728



Typ matrycy: CMOS

Metoda skanowania: Ręczny (na przycisku) / automatyczny (po zbliżeniu kodu)

Odczyt kodów: kody kreskowe 1D i 2D, w tym QR, kody drukowane na etykietach papierowych i wyświetlane na ekranach LCD

Interfejs: USB

HD150

/ Specyfikacje





Model	HD150
EAN	5906935200728
Odczytywane kody	1D (linia), 1d-2d, 2D (wielowymiarowy)
Rozdzielczość	1280 x 800 px
Silnik skanujący	CMOS
Metoda skanowania	automatycznie (po zbliżeniu kodu), ręcznie (przycisk)
Potwierdzenie skanowania	sygnał świetlny i dźwiękowy
Interfejs	USB
Klasa ochrony	IP54
Odporność na upadki	do 1,5 metra
Temperatura przechowywania	-40°C - 70°C
Wilgotność pracy	0 do 95%
Odczytywane kody 1D	COOP25, ITF, ITF-14, ITF6, KOD 16K, KOD 49, Matrix25, Plessey, Przemysłowy 2 z 5, RSS, Standard25, UCC/EAN, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, MSI Plessey
Odczytywane kody 2D	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code

HD150

Wymiary urządzenia	4,15 × 4,95 × 2,43 cm
Wymiary opakowania	16 x 5,5 x 13 cm
Waga	75 g
Waga z opakowaniem	100 g
Stacja dokująca	Nie
Stojak na czytnik	Nie
Odbiornik USB	Nie
Wbudowana pamięć	Nie
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Tak
Daleki zasięg	Nie