SOLIDHAND-AS02

/ Karta katalogowa

Podwójna rama montażowa monitora, mocowanie sprężynowe, standard VESA, czarny...

GTIN: 5907614666651



Liczba monitorów: 2

Montaż: biurko (zacisk lub przelot)

Maks. waga monitora: 9 kg na ramię

Regulacja wysokości: sprężyna gazowa

Standard VESA: 75×75, 100×100

Przekątna monitora: 17" do 32"

Funkcja pivot: tak (90° tryb pionowy)

Prowadzenie kabli: tak

SOLIDHAND-AS02

/ Specyfikacje





Model	SOLIDHAND-AS02
EAN	5907614666651
Gwarancja	1 rok
Kolor	matowy czarny
Materiał	aluminium, stal, tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni	malowanie proszkowe
Liczba monitorów	2
Min. przekątna monitora	17"
Maks. przekątna monitora	32"
Standard VESA	75x75, 100x100
Waga jednego monitora	9 kg
Regulacja wysokości	Sprężyna gazowa wspomagana
Zakres obrotu ramienia	+180° ~ -180°
Zakres obrotu monitora	+90° ~ -90°
Zakres pochylenia monitora	+35° ~ -35°
Maks. zasięg ramion	468 mm
Wysokość słupa	308 mm

SOLIDHAND-AS02

Wymiary montażowe	940 x 123 x 715 mm
Wymiary opakowania	385 x 250 x 170 mm
Waga uchwytu z opakowaniem	5,5 kg