HD9900

/ Karta katalogowa

Przemysłowy skaner kodów QR DPM ze stacją dokującą, 2.4G WiFi Bluetooth...

GTIN: 5906935201084



Typ matrycy: CMOS

Metoda skanowania: ręcznie (za pomocą przycisku)

Odczyt kodów: kody kreskowe 1D i 2D, w tym DPM, QR, z etykiet papierowych i ekranów telefonów

Komunikacja bezprzewodowa: 2.4G, Bluetooth

Wbudowana pamięć: Do 10 000 kodów

Zasięg bezprzewodowy: Do 20 metrów w pomieszczeniach i do 100 metrów na otwartej przestrzeni dla komunikacji radiowej

HD9900

/ Specyfikacje





Model	HD9900
EAN	5906935201084
Odczytywane kody	1D (linia), 1d-2d, 2D (wielowymiarowy)
Rozdzielczość	1280 x 1024 px
Silnik skanujący	CMOS
Metoda skanowania	ręcznie (przycisk)
Potwierdzenie skanowania	sygnał dźwiękowy, sygnał świetlny, wibracja
Kąt skanowania	pozioma 41°, pionowa 35°
Kontrast wydruku	≥20%
Interfejs	USB
Komunikacja	Bluetooth, Radio 2.4G
Zasięg pracy bezprzewodowej	100 m na otwartej przestrzeni do komunikacji radiowej, Do około 20 m w pomieszczeniach
Wbudowana pamięć	Tak
Długość kabla	2 m
Odporność na upadki	do 1,8 m
Napięcie robocze	DC5V±5%

Prąd roboczy	300 mA ±5% (typowo), 450 mA ±5% (maksymalnie)
Prąd w trybie czuwania	100 mA ±5%
Temperatura przechowywania	-40°C - 70°C
Wilgotność pracy	5% do 95%, bez kondensacji
Waga	400 g
Wymiary urządzenia	18,1 x 10,2 x 7,7 cm
Waga z opakowaniem	600 g
Wymiary opakowania	26 x 16,2 x 10,6 cm
Odczytywane kody 1D	Farmakod, IATA 2 z 5, Kod złożony B, Matryca 2 z 5, Plessey, Prosty 2 z 5, RSS-14, RSS-14 Limited Composite Code-A, RSS-rozszerzony, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Odczytywane kody 2D	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, MaxiCode, microQR, QR Code
Stacja dokująca	Tak
Stojak na czytnik	Nie
Odbiornik USB	Nie
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Tak
Daleki zasięg	Nie
Pamięć kodów	Do 10 000 kodów