OPRINT-XD200N

/ Fișă tehnică

Imprimantă termică pentru etichete de curierat cu rezoluție de 203 dpi, USB...

GTIN: 5906935201503



Metoda de imprimare: termică

Rezoluție: 203 dpi

Viteza de imprimare: 152 mm/s

Interfețe: USB + LAN

OPRINT-XD200N

/ Specificații





Model	OPRINT-XD200N
EAN	5906935201503
Rezoluție	203 dpi
Metodă de imprimare	Termice
Viteza de imprimare	152 mm (6") / s Max.
Lățimea de imprimare	108 mm (4.25")
Lungimea imprimării	1778 mm
Interfață	Lan, USB
Sisteme de operare suportate	Ferestre, iOS, Linux
Procesor	Procesor pe 32 de biți
Memorie	8 MB memorie flash, 8 MB memorie SDRAM, Memoria flash poate fi extinsă la max. 4 GB
Tensiune de lucru	AC 110-240V
Dimensiunile dispozitivului	21,5 x 17,8 x 15,5 cm
Dimensiunile ambalajului	21 x 29 x 19 cm
Greutatea dispozitivului	1,3 kg
Greutate cu ambalaj	2,1 kg

Temperatura de funcționare	5 ~ 40°C
Temperatura de depozitare	-40 ~ 60°C
Umiditate de funcționare	25 ~ 85%, non-condensare
Umiditate de depozitare	10 ~ 90%, non-condensare
Coduri 1D tipărite	China POST, Cod 128, Codabar, Codul 11, Codul 39, Codul 93, EAN 128, EAN 13, EAN 8, EAN și UPC 2(5) cifre suplimentare, GS1 DataBar, Interleaved 2 z 5 (ITF), MSI, PLESSEY, Postnet, UPC-A, UPC-E
Coduri 2D tipărite	Aztec, DataMatrix, Maxicode, PDF 417, QR