HD630

/ Fișă tehnică

Scanner USB cu fir QR și coduri de bare cu ecran LCD, de mână HDWR HD630

GTIN: 5907614664329



Metoda de scanare: manuala (activata prin buton)

Coduri citite: 1D si 2D (QR, DataMatrix, PDF417, Aztec) de pe etichete si ecrane

Viteza de scanare: 300 de scanari pe secunda

Interfata: USB (cu fir)

Citire de pe ecran: LCD, LED/OLED, afisaje smartphone

Rezistenta la caderi: pana la 1,8 metri

Sursa de lumina: LED 617nm

Setul include: scaner, cablu USB, manual

HD630

/ Specificații





Model	HD630
EAN	5907614664329
Garanție	2 ani
Sursă de lumină	LED de 617 nm
Confirmarea scanării	Semnal sonor și vizual (buzzer, LED)
Viteza de scanare	300 de scanări pe secundă
Rezistență la cădere	Până la 1,8 metri
Dimensiunile dispozitivului	18 x 10 x 8 cm
Dimensiunile ambalajului	20 x 12 x 10 cm
Greutate	215 g
Greutate cu ambalaj	275 g
Temperatura de funcționare	-20 până la 50 °C
Temperatura de depozitare	-40 până la 70 °C
Coduri 1D citibile	Industrial 2 din 5, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI
Coduri 2D citibile	Cod aztec, Data Matrix, Micro QR, MicroPDF417, PDF417, HanXin, MaxiCode, QR Code

Motor de scanare	CMOS
Coduri citite	1D (linie), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Interfață	USB
Metoda de scanare	manual (buton)
Memorie integrată	Nu
Stație de andocare	Nu
Suport cititor	Nu
Rază lungă	Nu
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Da
Receptor USB	Nu