



Frecvența de funcționare: UE 865-868 MHz, SUA 902-928 MHz

Material: PPS

Distanța de citire: Până la 1,9 metri (încorporat în beton la o adâncime de 5 cm), până la 6,6 metri (cititor staționar)

Culoare: negru



Model	TAG-U8-4601
EAN	5906935200896
Culoare	negru
Material	PPS
Suprafață adecvată	suprafețe metalice
Frecvența de funcționare	UE 865-868 MHz, SUA 902-928 MHz
Distanța de citire	Până la 1,9 metri (încorporat în beton la o adâncime de 5 cm), până la 6,6 metri (cititor staționar)
Tip IC	Alien Higgs-3 (disponibil în Monza M4QT, Monza R6, UCODE 7XM+, etc.)
Memorie	EPC 96 biți (până la 480 biți), USER 512 biți, TID64 biți
Cicluri de scriere	100.000 de ori
Stocarea datelor	până la 50 de ani
Dimensiunile dispozitivului	46,5 x 31,5 x 7,5 mm
Orificii	3,6 mm x 2
Greutate	120 g
Temperatura de funcționare	-25°C până la +100°C

Temperatura de depozitare	-40°C până la +150°C
----------------------------------	----------------------

Clasă de protecție	IP68
---------------------------	------

Certificate	Gamă aprobată, RoHS aprobată, CE aprobată
--------------------	---