HD9900

/ Fișă tehnică

Scanner industrial de coduri DPM QR cu stație de andocare, 2.4G WiFi...

GTIN: 5906935201084



Tip matrice: CMOS

Metoda de scanare: manual (pe un buton)

Citiți coduri: coduri de bare 1D și 2D, inclusiv DPM, QR, de pe etichete de hârtie și ecrane de telefon

Comunicare fără fir: 2.4G, Bluetooth

Memorie încorporată: Până la 10.000 de coduri

Raza de acțiune fără fir: Până la 20 de metri în interior și până la 100 de metri în spații deschise pentru comunicații radio

HD9900





Model	HD9900
EAN	5906935201084
Coduri citite	1D (linie), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Rezoluție	1280 x 1024 px
Motor de scanare	CMOS
Metoda de scanare	manual (buton)
Confirmarea scanării	semnal luminos, semnal sonor, vibrații
Unghiul de scanare	orizontal 41°, vertical 35°
Contrastul imprimării	≥20%
Interfață	USB
Comunicații	Bluetooth, Radio 2.4G
Raza de operare wireless	100 m în spații deschise pentru comunicații radio, Până la aproximativ 20 m în interior
Memorie integrată	Da
Lungimea cablului	2 m
Rezistență la cădere	până la 1,8 m
Tensiune de lucru	DC5V±5%

Curent de funcționare	300 mA ±5% (tipic), 450 mA ±5% (maxim)
Curent în standby	100 mA ±5%
Temperatura de depozitare	-40°C - 70°C
Umiditate de funcționare	5% până la 95%, non-condensare
Greutate	400 g
Dimensiunile dispozitivului	18,1 x 10,2 x 7,7 cm
Greutate cu ambalaj	600 g
Dimensiunile ambalajului	26 x 16,2 x 10,6 cm
Coduri 1D citibile	Cod compozit-B, Cod farmaceutic, Drept 2 z 5, IATA 2 din 5, Matricea 2 din 5, Plessey, RSS-14, RSS-14 Cod compozit limitat-A, RSS-Expandit, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Coduri 2D citibile	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, MaxiCode, microQR, QR Code
Stație de andocare	Da
Suport cititor	Nu
Receptor USB	Nu
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Da
Rază lungă	Nu
Memorie de coduri	Până la 10.000 de coduri