HD150

/ Fișă tehnică

Scanner QR și de coduri de bare, cu fir, staționar, USB, scanare coduri pe...

GTIN: 5906935200728



Tip matrice: CMOS

Metoda de scanare: Manual (pe buton) / automat (după abordarea codului)

Citește coduri: coduri de bare 1D și 2D, inclusiv QR, coduri imprimate pe etichete de hârtie și afișate pe ecrane LCD

Interfață: USB





Model	HD150
EAN	5906935200728
Coduri citite	1D (linie), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Rezoluție	1280 x 800 px
Motor de scanare	CMOS
Metoda de scanare	automat (după apropierea de cod), manual (buton)
Confirmarea scanării	semnal luminos și sonor
Interfață	USB
Clasă de protecție	IP54
Rezistență la cădere	până la 1,5 metri
Temperatura de depozitare	-40°C - 70°C
Umiditate de funcționare	0 până la 95%
Coduri 1D citibile	COD 16K, COD 49, COOP25, Industrial 2 din 5, ITF, ITF-14, ITF6, Matrix25, Plessey, RSS, Standard25, UCC/EAN, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, MSI Plessey
Coduri 2D citibile	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code
Dimensiunile dispozitivului	4,15 × 4,95 × 2,43 cm

Dimensiunile ambalajului	16 x 5,5 x 13 cm
Greutate	75 g
Greutate cu ambalaj	100 g
Stație de andocare	Nu
Suport cititor	Nu
Receptor USB	Nu
Memorie integrată	Nu
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Da
Rază lungă	Nu