HD-S30

/ Fișă tehnică

Scanner de coduri de bare 1D staționar, interfață USB, HDWR HD-S30

GTIN: 5907614669850



Tip de scaner: scaner de coduri de bare 1D staționar

Scanare: automată (la apropiere) sau manuală (buton)

Coduri citibile: coduri de bare 1D de pe etichete de hârtie și ecrane de telefon

Interfață: USB, Virtual COM

Carcasă: metal

Rezistență la căderi: până la 1,2 metri

Programare prefix/sufix: da

Plug and play: da, nu sunt necesare drivere

HD-S30

/ Specificații





Model	HD-S30
EAN	5907614669850
Garanție	2 ani
Sursă de lumină	650nm
Lungimea cablului	150 cm
Rezistență la cădere	până la 1,2 metri
Temperatura de funcționare	-20 până la 50°C
Temperatura de depozitare	-40 până la 70°C
Umiditate de funcționare	5 până la 95%
Umiditate de depozitare	5 până la 95%
Dimensiunile dispozitivului	5,5 x 4,5 x 2 cm
Dimensiunile ambalajului	21,5 x 10 x 7,5 cm
Greutatea dispozitivului	170 g
Greutate cu ambalaj	190 g
Coduri 1D citibile	Code32, EAN, Febraban, GS1 Composite, GS1 Data Bar, IATA 2 din 5, Industrial 2 din 5, Interleaved 2 of 5, ISBN, ISSN, Matricea 2 din 5, UPC, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, MSI Plessey

Interfață	USB, COM virtual
Metoda de scanare	automat (după apropierea de cod), manual (buton)
Motor de scanare	Laser
Memorie integrată	Nu
Coduri citite	1D (linie)
Stație de andocare	Nu
Rază lungă	Nu
Suport cititor	Nu
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Da
Receptor USB	Nu