HD340

/ Fișă tehnică

Scanner staționar cod QR 2D, cititor staționar, cu fir, industrial, USB...

GTIN: 5907614662448



Scanare: După abordarea codului (automat)

Viteza de scanare: 200 scanări/secundă

Tipuri de coduri scanate: coduri de bare 1D și 2D (de exemplu, QR) de pe etichete imprimate și de pe ecranele telefoanelor

Rezistență la căderi: de la o înălțime de până la 1,6 metri

HD340

/ Specificații





Model	HD340
EAN	5907614662448
Coduri citite	1D (linie), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Culoare	negru
Material	ABS
Sursă de lumină	LED
Motor de scanare	CMOS
Metoda de scanare	automat (după apropierea de cod)
Confirmarea scanării	semnal sonor
Viteza de scanare	200 de scanări pe secundă
Alimentare	5V
Interfață	USB, COM virtual
Rezistență la cădere	până la 1,6 metri
Dimensiunile dispozitivului	8 x 6,8 x 5,3 cm
Dimensiunile ambalajului	17 x 9 x 6 cm
Greutatea dispozitivului	135 g
Greutate cu ambalaj	170 g

Coduri 1D citibile	Industrial 2 din 5, RSS-14, RSS-Expandit, RSS-Limitat, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI Plessey
Coduri 2D citibile	Datamatrix, PDF417, QR, HanXin, microQR
Stație de andocare	Nu
Suport cititor	Nu
Receptor USB	Nu
Memorie integrată	Nu
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Da
Rază lungă	Nu