TIMELOK-300NWEPBI

/ Fișă tehnică

Înregistrator de timp de lucru LAN cu baterie suplimentară, Wiegand IC...

GTIN: 5907614665029



Tip de verificare: amprentă digitală, PIN, card/cheie RFID 125 kHz și 13,56 MHz

Tehnologie RFID: da (frecvență dublă)

Numărul maxim de angajați din bază : 1000

Numărul maxim de autentificări stocate : 100,000

Comunicare: USB, WiFi, WEB, P2P, LAN, Wiegand IC

Baterie de rezervă: da (până la 4 ore)

Interfață de control al accesului: Wiegand IC

Sursă de alimentare: 9-12V

TIMELOK-300NWEPBI

/ Specificații





Model	TIMELOK-300NWEPBI
EAN	5907614665029
Garanție	1 an
Țesătură	ABS
Tipul verificării	Amprentă digitală, card RFID / breloc, parolă
Frecvența de funcționare	125 kHz, 13,56 mHz
Numărul maxim de angajați din baza de date	1000
Numărul maxim de amprente digitale din baza de date	1000
Numărul maxim de parole din baza de date	1000
Capacitatea maximă a jurnalelor din baza de date	100 000
Cantitatea de butoane	16
Afișaj	2.4' TFT LCD
Limba meniului	Engleză
Sursă de alimentare	9~12V
Rata de eroare	1/1 000 000

TIMELOK-300NWEPBI

Temperatura de funcționare	-10 ~ 60°C
Umiditatea de funcționare	20 ~ 80%
Dimensiunile dispozitivului	17,5 x 13 x 4,5 cm
Dimensiunile ambalajului	19,5 x 15 x 10,5 cm
Greutatea dispozitivului	350 g
Greutatea dispozitivului cu ambalaj	450 g