# SECUREENTRY-EL300

/ Fișă tehnică

Încuietoare electronică pentru ușa din față cu control de acces DC12V...

GTIN: 5907614669027




**Tensiune**: DC12V

**Curent de intrare**: 150mA

**Curent inițial**: 1,3A

**Forță de reținere**: până la 1000 kg

**Tip de ușă compatibil**: uși din sticlă fără ramă (montare sus sau jos)

**Întârziere de blocare**: 0 / 3 / 6 secunde (reglabilă)

**Dimensiuni corp broască**: 14,6 × 4,4 × 3,9 cm

**Greutate**: 700 g

# SECUREENTRY-EL300

/ Specificații






| | |
|---|---|
| **Model** | SECUREENTRY-EL300 |
| **EAN** | 5907614669027 |
| **Garanție** | 1 an |
| **Tip de dispozitiv** | blocare electronică a ușii |
| **Puterea de prindere** | Până la 1000 kg |
| **Tensiunea de ieșire** | DC12V |
| **Curent de pornire** | 1,3A |
| **Curent de intrare** | 150mA |
| **Lungimea de ieșire** | 15 mm |
| **Întârziere de blocare** | 0/3/6 secunde întârziere |
| **Tipul corect de ușă** | Montare pe partea superioară sau inferioară a ușilor din sticlă fără ramă |
| **Modul de funcționare** | Opriți pentru a debloca, porniți/închideți |
| **Funcția de semnal** | poartă magnetică |
| **Dimensiunea corpului de blocare** | lungime 14,6 x lățime 4,4 x înălțime 3,9 cm |
| **Dimensiunea miezului de blocare** | diametru 12,5 mm |

| | |
|---|---|
| **Dimensiunile pachetului** | 17 x 7 x 5 cm |
| **Greutatea produsului** | 700 g |
| **Greutate cu ambalaj** | 1 kg |