HD33C

/ Fișă tehnică

Cititor de coduri de bare WIFI, cititor wireless cu o rază de acțiune de până...

GTIN: 5907614661175



Scanare:: manual (la apăsarea butonului)

Viteza de scanare: 500 scanări/secundă

Raza de acțiune fără fir: până la 100 m în spații deschise

Capacitatea bateriei: 1800 mAh

HD33C

/ Specificații





Model	HD33C
EAN	5907614661175
Coduri citite	1D (linie)
Sursă de lumină	LED de 650 nm
Metoda de scanare	manual (buton)
Confirmarea scanării	semnal luminos și sonor
Viteza de scanare	500 ori/secundă
Raza de operare wireless	până la 100 m în zone deschise
Capacitatea bateriei	1800 mAh
Alimentare	5V
Interfață	USB
Lungimea cablului	150 cm
Clasă de protecție	IP42
Dimensiunile dispozitivului	116,4 x 7,4 x 9 cm
Dimensiunile ambalajului	21 x 8 x 9 cm
Temperatura de funcționare	-10 până la 50°C
Temperatura de depozitare	-20 - 60°C

Umiditate de funcționare	5 - 90%
Coduri 1D citibile	alte coduri 1D, INDUS 2 din 5, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, IATA 2 z 5, Matrix 2 z 5, MSI
Motor de scanare	CCD
Stație de andocare	Nu
Suport cititor	Nu
Receptor USB	Da
Memorie integrată	Nu
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Da
Rază lungă	Nu