HD8900

/ Fișă tehnică

Scanner de coduri de bare 1D cu stație de andocare, Professional HD8900

GTIN: 5905669434607



Tipul scanerului: scaner laser de coduri de bare 1D

Conectivitate: wireless (unde radio), USB sau RS232

Rază wireless: până la 300 m în exterior, 50–100 m în interior

Viteza de scanare: 200 scanări/secundă

Memorie încorporată: da (mod memorie/stocare)

Autonomia bateriei: până la 45 de ore

Stație de andocare: inclusă (pentru încărcare și transfer de date)

Prefix / sufix: programabil (orice caracter)

HD8900

/ Specificații





Model	HD8900
EAN	5905669434607
Garanție	2 ani
Sursă de lumină	Laser 650nm
Material	ABS+TPU
Confirmarea scanării	LED (roșu, verde) și semnal sonor
Unghiul de scanare	+/-65° (normal, inversat)
Viteza de citire	200 ori/secundă
Lățimea de citire	60 x 30, 98 x 100 mm
Precizia citirii	0.10-0.825 mm
Rata de eroare	1/5 milioane
Timp de încărcare	4 ore
Timp de funcționare	45 de ore
Rezistență la cădere	1.5 m
Lungimea cablului	200 cm
Dimensiunile dispozitivului	6 x 18 x 9,5 cm
Dimensiunile bazei	11 x 13 x 7,5 cm

Dimensiunile ambalajului	26,5 x 12,5 x 8,5 cm
Greutate	430 g
Greutate cu ambalaj	540 g
Temperatura de funcționare	-10 - 45°C
Coduri 1D citibile	alte unidimensiuni, GS1-DATAE, IATA 2 din 5, INDUS 2 din 5, Matricea 2 din 5, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Motor de scanare	Laser
Coduri citite	1D (linie)
Memorie integrată	Nu
Stație de andocare	Da
Rază lungă	Nu
Suport cititor	Nu
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Nu
Metoda de scanare	manual (buton)
Receptor USB	Nu